

HP LaserJet 9040/9050mfp



Gør processerne i forretningskommunikationen lettere med prismæssig overkommelig, højtydende print, kopiering og scanning op til A3, scan til e-mail, fax¹ samt dokumentefterbehandling og digital afsendelse² som tilbehør til krævende arbejdsgrupper og afdelinger.



HP LaserJet 9040mfp med stabler som tilbehør



HP LaserJet 9050mfp med stabler som tilbehør

Afdelinger i mellemstore og større virksomheder med arbejdsgrupper på 30-50, der kræver nem netværksadgang til økonomisk, hurtig og pålidelig sort/hvid print og kopiering op til A3, farvescanning og en række fax- og efterbehandlingsmuligheder samt digital afsendelse, der alt i alt resulterer i en forbedret effektivitet, øget produktivitet og strømlinede arbejdsgange.

Simplificér din forretningskommunikation med nem adgang til avancerede dokumenthåndteringsfunktioner.

- Opnå effektiv print, kopiering, scan til e-mail, fax¹ og dokumentefterbehandling i én stærk enhed.
- Vælg en af de fire efterbehandlingsmuligheder: HP 8-rums mailbox, HP 3000-arks hæfter/stabler, HP 3000-arks stabler eller HP 1000-arks multifunktionsfinisher.
- Vælg HP Digital Sending Software 4.0 (DSS 4.0)² (tilbehør) til digital scanning og afsendelse af papirbaserede oplysninger.
- Tilføj HP AutoStore software (tilbehør) til DSS 4.0 for afsendelse til dokumentstyringsprogrammer.

Få problemfri, selvbetjent drift med den uovertrufne HP LaserJet pålidelighed og nemme betjening.

- Oplev den uovertrufne pålidelighed ved HP LaserJet produkter – robuste enheder, der er opbyggede, så papirstop minimeres.
- Fremstil dokumenter i professionel kvalitet med 1200 x 1200 dpi effektivt output ved fuld hastighed.
- Nyd hurtig datahastighed med HP Jetdirect Fast Ethernet integreret printserver.
- HP Smart Printing Technology³ sikrer nem styring af forbrugsvarer.
- Intuitivt kontrolpanel med touch skærm – fælles interface på tværs af adskillige HP-enheder forbedrer anvendeligheden og reducerer udgifter til uddannelse.

Opnå en god forrentning af investeret kapital med lav TCO (total-cost-of-ownership) og øget produktivitet.

- Prismæssig overkommelig og omkostningseffektiv drift resulterer i lav TCO (total-cost-of-ownership) og god forrentning af investeret kapital.
- Høj printhastighed og levering af første side efter 8 sekunder eliminerer ventetid.
- Minimerer brugerindgreb med en papirkapacitet på op til 3.100 ark og arkfremfører med automatisk mediedetektering.
- Oplev nem dobbeltsidet kopiering og scanning med automatisk dokumentfremføring.
- Få styr på omkostningerne – få fjerninstallation, fjernkonfigurering og proaktiv administration med HP Web Jetadmin.


¹Tilbehør. Kun for lande med telekommunikationsgodkendelse. Se databladet for HP LaserJet MFP analogt faxtilbehør 300.

²HP Digital Sending Software 4.0 fås som tilbehør. Software er serverbaseret, server er nødvendig.

³Brug af ægte HP forbrugsvarer sikrer muligheden for at udnytte alle HP printfunktioner.

HP LaserJet 9040/9050mfp

1. Brugervenligt kontrolpanel med touch skærm og numerisk tastatur med 10 taster giver let interaktion med MFP'en.
2. Automatisk enhed til dobbeltsidet print giver hurtig og effektiv dupleksfunktion.
3. 100-arks automatisk dokumentfremfører (ADF) med dobbelthoved scanner – scanner automatisk dobbeltsidede dokumenter.
4. 100-arks universalsbakke håndterer tunge specialmedier op til 216 g/m².
5. Justérbare 500-arks papirbakker 2 og 3.
6. Justérbart 2000-arks papirmagasin 4.
7. Vælg 8-rums mailbox, 3000-arks stabler, 3000-arks hæfter/stabler eller multifunktionsfinisher-løsningen.
8. Jetlink-port til tredjeparts løsninger til papirhåndtering.
9. Bidirektional IEEE-1284-B kompatibel parallelport.
10. HP Jetdirect Fast Ethernet integreret printserver muliggør effektiv netværksbrug.
11. Komplekse opgaver udføres hurtigt med 256 MB samlet hukommelse og en kraftig 533 MHz processor.
12. Integreret, højtydende 20 GB HP harddisk betyder effektiv digital forsendelse, privat print og joblagring.



HP LaserJet 9050mfp vist med 8-rums mailbox

Bygget specielt til dit miljø

Hvis du ønsker størst mulig fleksibilitet, kan du vælge mellem HP LaserJet 9040mfp (Q3726A) og HP LaserJet 9050mfp (Q3728A). Produkterne har alle funktioner til fælles, bortset fra at HP LaserJet 9050mfp printer med en højere hastighed – 50 sider/min – mens HP LaserJet 9040mfp printer med 40 sider/min med reduceret omkostning.

Du kan føje følgende tilbehørskomponenter til din HP LaserJet 9040/9050mfp for at dække alle virksomhedens behov:

- Hurtig og sikker faxafsending med HP LaserJet MFP analogt faxtilbehør 300¹.
- Op til 512 MB hukommelse via et åben DIMM-slot.
- Installér ét fontkort eller ét flashhukommelseskort til formularer eller tredjeparts løsninger via to ledige flashhukommelsesslots.
- Øg produktiviteten med en tredjepartsenhed til input/output-papirhåndtering via Jetlink-porten.
- Optimer MFP'ens funktioner med HP Digital Sending Software 4.0. Med denne software kan du digitalisere papirbaseret dokumentation til let distribution og lagring.
- Køb HPs AutoStore-software for at sende scannede dokumenter digitalt til dokumentstyring- og samarbejdsplatforme, herunder Microsoft® SharePoint portal, Microsoft Exchange, FileNet, Documentum, Lotus Notes og andre.

¹Tilbehør. Kun for lande med telekommunikationsgodkendelse. Se databladet for HP LaserJet MFP analogt faxtilbehør 300.

Effektiv, alsidig og pålidelig dokumentoprettelse understøttet af HP LaserJet kvaliteten.

Varig værdi

For mange virksomheder er TCO (total-cost-of-ownership) en afgørende del af købsbeslutningen. Både den fleksibilitet og den pålidelighed, man får med HP LaserJet 9040/9050mfp, bidrager til betydelige omkostningsbesparelser over tid.

En ægte multifunktionsenhed.

En række uovertrufne papirhåndteringsfunktioner gør det muligt for din arbejdsgruppe at producere komplekse dokumenter lokalt. Eliminér omkostningerne og distributionstiden, der er forbundet med central print, med en MFP, der er kraftig og alsidig nok til at håndtere dokumenter i professionel kvalitet på en lang række medier.

- Papirkapacitet på op til 3.100 ark
- Flatbed-scanning, automatisk dokumentfremfører (ADF)
- Dobbeltsidet print, kopiering og scanning
- Specielle papirformater op til 312 x 470 mm
- Efterbehandlingsmuligheder omfatter: 8-rums mailbox, 3000-arks stabler, 3000-arks hæfter/stabler og multifunktionsfinisher til hæfter

Pålidelighed sparer penge.

Det klart største bidrag til brugerproduktivitet og lav TCO (total-cost-of-ownership) er pålideligheden af HP-udstyr, -support og -service. I mere end et tiår har Hewlett-Packard regelmæssigt fået højeste karakter i PC Magazines undersøgelse af service og pålidelighed, og HP fik for nylig en af de første A+ evalueringer nogensinde. I stedet for frustration og dyr nedetid kan brugerne få deres arbejde fra hånden!

Fordelen ved HP Smart forbrugsvarer

HP papirer og HP LaserJet printpatroner er designet til at fungere sammen med HP printenheder, så du kan være sikker på at producere professionelle dokumenter af høj kvalitet. HP designer sine printpatroner til at give resultater af ekstraordinær høj kvalitet, der giver den klarhed, der kræves til halvtonebilleder, rene gråtoner og fine detaljer.² HP Smart Printing Technology aktiveres, hver gang du sætter en HP printpatron i din MFP, hvilket gør det muligt for dig at overvåge dine aktuelle forbrugsvarer, bestille nye forbrugsvarer og printe med godt resultat hver eneste gang. Dertil kommer, at hver HP printpatron kontinuerligt justerer toneregenskaber for at sikre print i høj kvalitet i hele patronens levetid.

Prisvindende HP support

HP tilbyder en lang række supportmuligheder for at hjælpe dig med opsætning og vedligeholdelse af HP LaserJet 9040/9050mfp serierne. HPs ekspertviden kan hjælpe dig med at få mest muligt ud af din MFP og sikre, at dit udstyr kører med optimal ydelse. Start med 1 års on-site garanti understøttet af gratis telefonsupport fra den prisvindende HP Support. For yderligere at garantere problemfri drift og optimere din HP LaserJet MFP's potentiale kan du eventuelt opgradere service- og supportmuligheder, f.eks. support til installation, netværksinstallation, avanceret vedligeholdelse og service efter garantiudløb.

²Brug af originale HP forbrugsvarer sikrer mulighed for at udnytte alle HP printfunktioner.

9040/9050mfp

Basismodeller

Vælg den papir output-løsning, der passer til din virksomhed.

HP LaserJet 9040/9050mfp (basismodel) skal bestilles med én af de fire papir output-enheder

Q3726A/Q3728A

HP LaserJet 9040/50mfp

Netledning, printpatron, printerdokumentation, cd-rom med printersoftware, overlæg til kontrolpanel, to standard 500-arks papirbakker, 100-arks universalkasse, 2.000-arks papirmagasin, automatisk dupleksenhed (præinstalleret), HP Jetdirect integreret printserver, automatisk dokumentfremfører (ADF). Den nødvendige papiroutput-enhed skal vælges og bestilles separat.



HP LaserJet 9040/9050mfp med 8-rums mailbox

Q5693A – 8-rums mailbox
Hver enkelt mailbox kan tildeles en enkeltperson, arbejdsgruppe eller afdeling, så jobbet let kan hentes. Denne mailbox kan også konfigureres som sorteringsenhed, stabler og jobadskiller.



HP LaserJet 9040/9050mfp med stabler

C8084A – Stabler
Stabler op til 3.000 ark papir med jobforydning.



HP LaserJet 9040/9050mfp med hæfter/stabler

C8085A – Hæfter/stabler
Leverer stabling op til 3.000 ark samt flerpositionshæftning af op til 50 ark papir pr. job.



HP LaserJet 9040/9050mfp med multifunktionsfinisher

C8088B – Multifunktionsfinisher
Stabler op til 1.000 ark, hæfter op til 50 ark papir pr. job, folder ark i hæftesæt samt folder og ryghæfter hæfter på op til 10 ark papir.

Tekniske specifikationer

Printhastighed	A4: Op til 50 sider/min (40 sider/min med HP LaserJet 9040mfp) A3: Op til 28 sider/min (25 sider/min med HP LaserJet 9040mfp) Første side ud i sort: Mindre end 8 sekunder; opvarmningstid: ca. 3 min. Alle udskrevne sider kommer fra standardbakken i HP LaserJet 9040/50mfp med et stort papirmagasin (HCl) 4.
Processor	533 MHz, MIPS 20KC processor (enheds-ASIC)
Hukommelse	256 MB standard, kan udvides til 512 MB via Memory Enhancement teknologi (MEt), 20 GB integreret harddisk
Print	Teknologi: Laser Sprog: HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript 3-emulering Økonomisk print: HP Fastres 1200, 600, 300 dpi kladdestatus Fonte: 80 skalérbare TrueType™-fonte Største printområde: 303,4 x 468 mm Kvalitet: HP Fastres 1200 (1200 dpi kvalitet), 600 x 600 dpi Normeret forbrug: Op til 300.000 sider pr. måned Marginer: Top: 2,1 mm, venstre: 3,2 mm, højre: 3,7 mm, bund: 2,9 mm
Fax	Opløsning: Standard: 200 x 100 dpi; fin: 200 x 200 dpi; superfin: 300 x 300 dpi Flere oplysninger findes i databladet til HP LaserJet MFP analogt faxtilbehør 300.
Digital afsendelse	Filformater: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF Installation: HP Web Jetadmin, HP Embedded Webserver, HP Toolbox
Scanning	Type: Flatbed, automatisk dokumentfremfører (ADF) Opløsning: 600 dpi optisk; 600 x 600 dpi softwareforbedret Antal gråtoner: 256 Medieformat min/maks: 297 x 432 mm Margener for scannede emner: Venstre: 4,2 mm. Top: 4,2 mm. Højre: 4,2 mm. Bund: 4,2 mm
Kopiering	Hastighed: 50 kopier/min (40 kopier/min med HP LaserJet 9040mfp) Kopierier: 1.999 Op-/nedkopiering: 25% til 400%
Mediehåndtering	Input Bakke 1 Bakke 2/3 Format A3, A4, A5, B4, B5, Letter, Legal, Executive, Tabloid, JPostD, 98 x 191 til 312 x 470 mm A3, A4, A4-roteret, A5, B4, B5, Letter, Letter-roteret, Legal, Executive, Tabloid, 148 x 210 til 297 x 432 mm Dupleksenhed A3, A4, A4-roteret, A5, B4, B5, B6, Executive Output: Ark: 3.100 (med stabler eller hæfter/stabler), 1.100 (med multifunktionsfinisher); kuverter: 10. Dupleksprint: Automatisk (standard)
Medietyper	Papir (almindeligt, specialanvendelse, genbrugspapir, groft), kuverter, transparente, labels, karton, specialpapir (fem typer)
Interface og tilslutning	Standard: IEEE 1284-B-kompatibelt parallelt interface, HP Jetdirect Fast Ethernet 10/100Base-TX integreret printserver, 1 ledig slot. Tilbehør: Interne printservere, eksterne printservere, trådløs funktion, Fast InfraRed-tilslutning
Kompatible operativsystemer	Microsoft® Windows® 95, 98, NT 4.0, 2000, Me, XP; IBM® OS/2 version 3.0 eller senere (kan hentes på internettet), Apple Mac OS 7.5 eller senere, Linux (kan hentes på internettet), AutoCAD (Nyeste printerdrivere og software til alle understøttede operativsystemer kan fås på http://www.hp.com/support/lj9050mfp . Afhængig af Windows-baserede computeres konfiguration vil installationsprogrammet for printersoftwaren automatisk tjekke, om computeren har internetadgang til den nyeste software.)
Kompatible netværksoperativsystemer	Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64-bit, 2003 Server; Novell™ NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; Apple Mac OS 8.6 og senere; Red Hat Linux 6.x og senere; SuSE Linux 6.x og senere; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8, 9 og 10 (kun SPARC-systemer); IBM® AIX 3.2.5 og senere; MPE-iX
Mindestekrav til system	Microsoft® Windows® 95 (kun grundlæggende funktioner), 98: Pentium® 90, 16 MB RAM; Windows Me: Pentium 150, 32 MB RAM; Windows NT® 4.0: Pentium 90, 32 MB RAM; Windows 2000: 300 MHz processor, 64 MB RAM; Windows XP: 233 MHz processor, 64 MB RAM; 180 MB ledig plads på harddisk til Windows, cd-rom-drev eller internetforbindelse, IEEE 1284-kompatibelt bidirektionelt parallelt interface, 160 MB ledig plads på harddisk, Mac OS 8.6, 9.0, 9.04, 9.1, 9.2, Mac OS X v 10.1 og senere, 4 MB RAM, AppleTalk
Standardsoftware	Printerdrivere og installationssoftware på cd-rom (Fjernadministration af print, HP disk management utility, HP Common Installer, HP Internet Installer, HP disk image utility, almindelige HP drivere. Til Macintosh: HP resource management, HP Common Installer, HP Internet Installer, HP disk image utility, almindelige HP drivere, PPDs/PDES, HP LaserJet hjælpeprogram, fonte, hjælpefiler (kun på engelsk))
Kontrolpanel	Tre lysdioder (LED) som indikatorer, 10-tasters numerisk tastatur og en 193 mm x 72 mm grafisk touch skærm
Printeradministration	HP Embedded Webserver, HP Web Jetadmin
Energikrav	110 til 127 VAC (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz); 220 til 240 VAC (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz). Intern
Mål (b x d x h) (udpakket/emballeret)	1168,4 x 787,4 x 1193,8 mm (med stabler eller hæfter/stabler), 1295,4 x 787,4 x 1193,8 mm (med multifunktionsfinisher), 1092 x 838,2 x 1219 (med 8-rums mailbox)/977,9 x 914,4 x 1447,8 mm
Vægt (udpakket/emballeret)	143 kg/181,4 kg
Driftsmiljø	Miljøkrav: Driftstemperatur: 10 – 32,5° C. Anbefalet driftstemperatur: 10 – 32,5° C. Luftfugtighed ved drift: 10 – 80% relativ luftfugtighed. Anbefalet luftfugtighed ved drift: 15 – 90% relativ luftfugtighed. Opbevaringstemperatur: 0 – 35° C. Luftfugtighed ved opbevaring: 15% – 90% relativ luftfugtighed. Lydniveauet ifølge ISO 9296: lydeffekt: LwAd 7,4 B(A), lydtryk: LpAm: 57 dB(A)
Produktcertificeringer	Sikkerhedsgodkendelser: Argentina (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australien (AS/NZ 3260), Canada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-00), Kina (GB4943), Tjekkiet (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estland (EEI-EN60950-IEC 60825-1), EU (CE-mærket efter Lavspændingsdirektiv 73/23/EØF), Tyskland (TUV-EN60950-IEC 60825-1), Ungarn (MEEIEC 60950-IEC 60825-1), Japan Radio law, Litauen (LS-IEC 60950-IEC 60825-1), Mexico (NOM NYCE-NOM 019 SCFI), Polen (B Mark-IEC 60950-IEC 60825-1), Rusland (GOST-R50377), Slovakiet (IEC 60950-IEC 60825-1), Slovenien (SQIEC 60950-EN60825-1), Sydafrika (IEC 60950-IEC 60825-1), USA (ULUL 60950; FDA-21 CFR Kapitel 1 Underkapitel J for lasere). Class 1 Laser/LED-produkt. EMC-certificeringer: CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 Class B; EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995; EN 55024: 1998; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 4/GB9254-1998; EMC-direktiv 89/336/EØF og Lavspændingsdirektiv 73/23/EØF og er CE-mærket. Energy Star®
Garanti	Et års onsite-service næste forretningsdag

<http://www.hp.com> <http://www.hp.dk> <http://www.hp.com/go/all-in-one>

Hovedkontor:
Hewlett-Packard ApS
Engholm Parkvej 8
DK-3450 Allerød
Tlf. +45 4812 1000
Fax: +45 4812 1001
Mandag – torsdag: 08.00 – 17.00
Fredag: 08.00 – 16.30

Jyllandskontor:
Hewlett-Packard ApS
Sønderhøj 9
DK-8260 Viby J
Tlf. +45 4812 1000
Fax: +45 4812 1001
Mandag – torsdag: 08.00 – 17.00
Fredag: 08.00 – 16.30



©2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier, der gælder for HP Produkter og serviceydelser, fremgår af de garanti bestemmelser, der følger med de enkelte produkter og serviceydelser. Intet i dette dokument kan eller skal opfattes som en yderligere garanti. HP kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Trykt i EMEA 11/04 5982-8004DAE

Bestillingsinformation

Q3726A	HP LaserJet 9040mfp ¹
Q3728A	HP LaserJet 9050mfp ¹

Forbrugsvarer	
C8543X	HP LaserJet Smart Print Cartridge, black (sort Smart printpatron) (maksimal kapacitet: op til 38.000 sider) til hæfter/stabler
C8091A	Hæfteklammekassette (5000) til hæfter/stabler
C8092A	Hæfteklammekassette (5000) til multifunktionsfinisher
C9153A	HP Printer Maintenance Kit (printer vedligeholdelsessæt) (220V)

Hukommelse	
Q2626A	HP 128 MB 100-bens DDRAM DIMM
Q2627A	HP 256 MB 100-bens DDRAM DIMM

Tilbehør	
Q3701A	HP LaserJet MFP analogt faxtilbehør 300

Papirhåndtering	
Q5693A	HP LaserJet 8-rums mailbox
C8084A	HP Papirstabler
C8085A	HP Hæfter/stabler
C8088B	HP Multifunktionsfinisher

Tilslutning	
J7960A	HP Jetdirect 625n – intern printserver
J7934A	HP Jetdirect 620n – intern printserver
J6058A	HP Jetdirect 680n – trådløs intern printserver
j3263a	HP Jetdirect 300x – ekstern printserver
j3265a	HP Jetdirect 500x – ekstern printserver
J6072A	HP bi1300 trådløs Bluetooth® printeradapter

Digital forsendelsessoftware	
T1936AA	HP Digital Sending Software 4.0
T1943AA	HP AutoStore

Service og support	
H7685A/E	HP Care Pack – onsite-service næste forretningsdag, 3 år ²
H7700A/E	HP Care Pack – onsite-service næste forretningsdag, 3 år
H7690A/E	HP Care Pack – onsite-service, samme forretningsdag, 3 år ²
U2019A/E	HP Care Pack – onsite-service, samme forretningsdag, 3 år
H7695PA/PE	HP Care Pack – onsite-service, næste forretningsdag, 1 års garantiforlængelse ³
U2020PA/PE	HP Care Pack – onsite-service, næste forretningsdag, 1 års garantiforlængelse
H7697PA/PE	HP Care Pack – onsite-service, samme forretningsdag, 1 års garantiforlængelse ³
U2052PA/PE	HP Care Pack – onsite-service, samme forretningsdag, 1 års garantiforlængelse
U2014A/E	Installation og netværkskonfigurering til 1 netværksprinter

¹Skal bestilles med én af de fire papiroutput-enheder² eller 1,8 millioner sider³ eller 0,6 millioner sider

