

22" LCD - skærm



dynamisk kontrast på 50 000:1
 MagicBright³
 off timer
 image size



SyncMaster 2243NW er en skærm med et flot widescreen - design og en god kontrast på 50 000:1. Skærmene er TCO'03 - certificeret og har et flot og smalt design. Hvis du er på udkig efter en god widescreen - skærm til brug i det daglige, er SyncMaster 2243NW et rigtig godt valg.



dynamisk kontrast på 50 000:1



MagicBright³

En livfuld billedkvalitet med en høj lysstyrke (300 cd/m²) og en dynamisk kontrast på rekordhøje 3000:1 giver endnu skarpere film og animationer. Den dynamiske kontrast maksimerer skarpheden mellem det nuværende og det efterfølgende billede, fordi lysstyrken i baggrundsløset ændres.

MagicBright³

Med en genvejsknap på skærmen kan du vælge den optimale indstilling af lysstyrke og kontrast. Skift mellem fem indstillinger: Tekst, internet, sport, film og spil.

off timer



image size



Energisparefunktion, der automatisk slukker skærmen, når der er gået en bestemt tid (1 - 23 t). OFF Timer - funktionen sparer både energi og forlænger samtidig skærmens levetid.

Funktion, som slår den automatiske skalering på skærmen til eller fra. På den måde undgås forvrængning af indhold, der ikke er i bredformat.



TCO'03 Certified



VESA wall mount

TCO - märkning ges endast till produkter som uppfyller hårda krav på användarvänlighet, bildkvalité, strålning och miljövänlighet. TCO 03 har ännu strängare synergonomi - och miljökrav än TCO-99. .

SyncMaster kan let og enkelt monteres direkte på væggen med VESA. Monteringsystemet er fleksibelt og passer til de fleste rum og miljøer, så du selv kan vælge, hvor du ønsker din skærm.



EPEAT™ Silver

Denne SAMSUNG skærm er produceret med hensyn til miljøet. Skærmen er godkendt af det verdensomspændende miljømærkningsstandard EPEAT (Electronic Products Environmental Assessment Tool). Denne skærm er belønnet med klassificeringen Silver.

Display	Paneltype	TN
	Skærmstørrelse	22" wide
	Lysstyrke	300 cd/
	Kontrast – statisk	1000:1
	Kontrast – dynamisk	50 000:1
	Opløsning	1680 x 1050
	Responstid	5 ms
	Betragningsvinkel (horisontal/vertikal)	170 / 160 (CR > 10)
	Farvegengivelse	16,7 mio.
Signalindgang	Videosignal	Analog RGB
	Synkroniseringssignal	Separat H/V, composite, SOG
	Tilslutning	15-bens D-sub
Strøm	Strømforbrug	45 Watts
	Standby-indstilling (DPMS)	< 1 Watt
	Type	Indbygget
Funktioner	Plug & Play	DDC 2B
	USB-hub	Nej
	Mac-kompatibel	Ja
	Multimediehøjtalere	Nej
	Vægmontering (Indgår ikke)	VESA 100 mm
	TCO	TCO' 03
	Miljøcertificering	EPEAT™ Silver
	Farve (ramme/bagside)	Sort
	Medfølgende tilbehør	Ingen
Specielle funktioner	MagicBright ³ , automatisk lukning, billedstørrelses - og farveeffekt, specialtilpasset nøgle MagicWizard & MagicTune med asset management, Windows Vista	

Basic, sikker indstilling (nedskalering i UXGA)

Mål	Produktmål (med fod, B x H x D)	505,5 x 417,2 x 217,5 mm
	Produktmål (uden fod, B x H x D)	505,5 x 331,5 x 72 mm
	Fragtmål (B x H x D)	585 x 140 x 413 mm
Vægt	Produktvægt	4,85 kg
	Fragtvægt	6,45 kg
Fod	Type	Enkel
	Funktion	Drej, hæld
Garanti	Garanti	3 års ombytningsgaranti på stedet