

rosenrød højblank skærm med rene linjer



MagicSpeed (2ms)
touch knapper
DynamicContrast
Windows Vista Premium



P2250 er en 21,5" skærm med et førsteklasses indhold, som er indrammet i et flot design med rene linjer. Skærmen har en fantastisk billedkvalitet, en rekordhurtig responstid (2ms), DVI-tilslutning, Full HD og Movie Wide-format (16:9). Farverne skifter i effektfulde rosenrøde nuancer ved hjælp af ToC™ (Touch of Color)-teknikken. Touchknapperne giver på effektiv måde et blødt skær af passioneret rosenrød. Skærmen er "indpakket" i en højblank finish og leveres på en slank fodstøtte.


MagicSpeed (2ms)



Skærme med MagicSpeed er særligt velegnede til spil, animationer og film.

Den hurtige responstid på 2 ms giver tydelige digitale billeder og minimerer risikoen for efterslæb og skyggeeffekter.

touch knapper



Skærmen indstilles ved hjælp af effektfulde knapper. Ved berøring lyser ikonerne for knapperne op i et blødt skær. En unik og smuk detalje.

DynamicContrast



En livfuld billedkvalitet med en høj lysstyrke (300 cd/m²) og en dynamisk kontrast på rekordhøje 50 000:1 giver endnu skarpere film og animationer. Denne teknik maksimerer billedets kontrast mellem det nuværende og det efterfølgende billede ved at ændre lysstyrken i baggrundslyset

Windows Vista Premium



Denne skærm er udviklet og optimeret til operativsystemet Windows Vista. Den opfylder Vista-programmets krav til monitorer og er Windows Vista-certificeret.

Movie Wide



Movie Wide-formatet 16:9 giver et endnu skarpere billede og bedre proportioner end 16:10-formatet. Lige bekvemt, uanset om du arbejder, eller om du vil se en film i fuld skærm.

ToC™-farveteknik



Giver en miljøvenlig og mere effektiv indramning af din SAMSUNG-skærm. SAMSUNGs ToC™ (Touch of Color)-teknik bygger på en farveinjektionsmetode, som anvendes under produktionen af skærmens ramme. Fri for opløsningsmidler. Farverne bliver mere intensive og effektfulde ved hjælp af lysets reflekser.

VESA Wall Mount



Monter din skærm direkte på væggen med VESA (75 mm). Monteringsystemet er fleksibelt og passer til de fleste rum og miljøer, så du selv kan vælge, hvor du ønsker at placere din skærm.

| | | |
|----------------------|---|--|
| Display | Paneltype | TN |
| | Skærmstørrelse | 21,5" wide 16:9 |
| | Pixelstørrelse | 0,248 mm |
| | Lysstyrke | 300 cd/m ² |
| | Kontrast – statisk | 1000:1 |
| | Kontrast – dynamisk | 50 000:1 |
| | Opløsning | 1920 x 1080 |
| | Responstid | 2 ms (GTG) |
| | Betragtningsvinkel (horisontal/vertikal) | 170/160 (CR>10) |
| | Farvegengivelse | 16,7 M |
| Signalindgang | Videosignal | Analog RGB, DVI |
| | Synkroniseringssignal | Separat H/V, composite, SOG |
| | Tilslutning | DVI-I |
| Strøm | Strømforbrug | 40 W |
| | Standby-indstilling (DPMS) | 25,6 W |
| | Type | Indbygget |
| Funktioner | Plug & Play | DDC 2B |
| | USB-hub | Nej |
| | Mac-kompatibel | Ja |
| | Multimediehøjttalere | Nej |
| | Vægmontering (Indgår ikke) | VESA 75 mm |
| | TCO | Nej |
| | Farve (ramme/bagside) | Rose Black |
| | Medfølgende tilbehør | DVI-D kabel |
| | Specielle funktioner | MagicBright3, Off timer, Image Size, Color Effect, |

Customized key, MagicWizard & MagicTune with
AssetManagement, Windows Vista Premium, DVI with
HDCP

| | | |
|----------------|---|-----------------------------------|
| Mål | Produktmål (med fod, B x H x D) | 518,2 x 396,7 x 189,4 mm |
| | Produktmål (uden fod, B x H x D) | 518,2 x 327,7 x 66 mm |
| | Fragtmål (B x H x D) | 591 x 401 x 136 mm |
| Vægt | Produktvægt | 4,4 Kg |
| | Fragtvægt | 5,5 Kg |
| Fod | Type | Enkel |
| | Funktion | Hæld |
| Garanti | Garanti | 3 års ombytningsgaranti på stedet |