

HP LaserJet Pro 3002dn Laser

Producent: **Hewlett-Packard** Varenr: **1000779979** EAN: **0195122466633**



BESKRIVELSE

HP LaserJet Pro 3002dn - Printer - S/H - Duplex - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - op til 33 spm - kapacitet: 250 ark - USB 2.0, LAN

FEATURES

Løsning til små arbejdsgrupper

Gør det nemmere for dine små arbejdsgrupper med denne laserprinter, som er udviklet til op til 7 brugere.

Hurtige print- og duplekshastigheder

Print mere effektivt. Spar tid, papir og penge med duplekshastighed på 35 sider/min.

HP Smart

Få produktivitet lige ved hånden. Print og spar tid med Genveje fra HP Smart.

HP Web Jetadmin

Centraliser administrationen af printerne i virksomheden. HP Web Jetadmin gør det nemt ved hjælp af de mange funktioner.

Enkel opsætning

Sæt hurtigt dine printere op. Strømlinet opsætning gør det nemt at sætte printerne op og komme videre med arbejdet.

SPECIFIKATIONER

Produktbeskrivelse	HP LaserJet Pro 3002dn - printer - S/H - laser
Printertype	Arbejdsgruppeprinter - laser - S/H
Antal brugere	3-10 brugere
Vægt	7.5 kg
Lokalisering	Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk / Europa
Mediестørrelsesklasse	A4/Legal
Maks. mediестørrelse	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimum Medie Størrelse (Almindelig)	76 mm x 127 mm
Max. mediестørrelse (brugerdefineret)	216 mm x 356 mm
Printerhastighed	Op til 33 spm (sider pr minut) - standard sort - A4 (210 x 297 mm) Op til 53 spm (sider pr minut) - A5 Landscape Op til 7 spm (sider pr minut) - A5 Portrait Op til 20 ipm - sort/hvid duplex - A4 (210 x 297 mm)
Maks. opløsning (S og H)	1200 x 1200 dpi
Maks. opløsningsklasse (S og H)	1200 x 1200 dpi
Image Enhancement Technology	HP ProRes 1200
Automatisk Duplikering	Ja
Grænseflade	USB 2.0, LAN
AirPrint-aktiveret	Ja
Processor	800 MHz
RAM installeret (maks.)	256 MB (256 MB)
Sprogsimulering	PCL 5C, PostScript, PCL 6, PDF, PCLm, URF, PWG, PCLmS
Medietype	Konvolutter, etiketter, almindeligt papir, film, kortpapir, postkort, skinnende papir
Mediekapacitet i alt	250 ark
Månedlig driftscyklus (maks.)	50000 sider
Anbefalet månedlig volumen	350 - 2500 pages
Netværk	Webserver
Printeregenskaber	Instant-on Technology, Mopria-certificeret, Auto Power On, Auto Power Off, JetIntelligence Cartridge Technology
Effekt	220 - 240 V
Systemkrav	Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Windows 10, Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) eller senere, Windows 11
Producentgaranti	1 års garanti

Dimensioner (B x D x H)	36.7 cm x 39.82 cm x 21.62 cm
-------------------------	-------------------------------

UDVIDEDE SPECIFIKATIONER

Generelt	
Printertype	Arbejdsgruppeprinter - laser - monokrom
Antal brugere	3-10 brugere
Lokalisering	Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk / Europa
Printer	
Printerhastighed	Op til 33 spm (sider pr minut) - standard sort - A4 (210 x 297 mm) Op til 53 spm (sider pr minut) - A5 Landscape Op til 7 spm (sider pr minut) - A5 Portrait Op til 20 ipm - sort/hvid duplex - A4 (210 x 297 mm)
Forbindelsesteknologi	Kablet
Grænseflade	USB 2.0, LAN
AirPrint-aktiveret	Ja
Maks. opløsning (S og H)	1200 x 1200 dpi
Maks. opløsningsklasse (S og H)	1200 x 1200 dpi
Image Enhancement Technology	HP ProRes 1200
Automatisk Duplikering	Ja
PostScript-understøttelse	Standard
Udprintningstid af første aftryk S/H	7 sekunder
Sprogsimulering	PCL 5C, PostScript, PCL 6, PDF, PCLm, URF, PWG, PCLmS
Med skriftter	84 x TrueType
Printeregenskaber	Instant-on Technology, Mopria-certificeret, Auto Power On, Auto Power Off, JetIntelligence Cartridge Technology
Processor	
Processor	800 MHz
RAM	
RAM installeret (maks.)	256 MB / 256 MB (maks.)
Mediebehandling	
Medietype	Konvolutter, etiketter, almindeligt papir, film, kortpapir, postkort, skinnende papir
Mediестørrelsesklasse	A4/Legal
Maks. mediестørrelse	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimum Medie Størrelse (Almindelig)	76 mm x 127 mm
Max. mediестørrelse (brugerdefineret)	216 mm x 356 mm
Mediестørrelser	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 90 x 130 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 197 x 273 mm, 76 x 127 mm, 50 x 80 mm, Oficio (216 x 343 mm), 50 x 70 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 40 x 60 mm, 195 x 270 mm, 30 x 50 mm
Konvolutstørrelser	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm), Japanese postcard (100 x 148 mm), Japanese Postcard Double (148 x 200 mm)
Medievægt	60 g/m ² - 163 g/m ²
Medievægt (pund)	16 pund - 43 lbs
Mediekapacitet i alt	250 ark
Mediefremføringer	Bakke til papirforsyning: 1 x automatisk - 250 ark - Legal (216 x 356 mm) vægt: 60 g/m ² - 163 g/m ² - (16 pund (minimum) - 43 lbs (maks.)) Udbakke: 1 x automatisk - 150 ark
Maks. mediekapacitet	250 ark
Udbakkekapacitet	150 ark
Driftsperiode	
Månedlig driftscyklus (maks.)	50000 sider
Anbefalet månedlig volumen	350 - 2500 pages
Netværk	
Netværk	Webserver
Protokol til fjernadministration	SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP, IPv4, IPv6
Sikkerhedsprotokoller og egenskaber	Apple Bonjour, 802.1x
Ekspansion / Konnektivitet	

Tilslutninger	1 x USB 2.0 1 x LAN
Diverse	
Med forbrugsartikler	1 x tonerpatron (sort) - op til 1000 sider ISO/IEC 19752
Egenskaber	LED indikator, Ethernet support
Overensstemmelsesstandarder	UL, TUV GS, BSMI, CCC, FCC, IEC 60950-1, FCC CFR47, KC, EAC, EN 62479:2010, RCM, BIS, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014, IEC 62479:2010, SIRIM, ICES-003 issue 6, EN 62368-1:2014, CISPR 32:2012, Ukraine, IEEE 802.1x, CISPR 32:2015, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, EN 55035:2017, Kviksølv-fri, IEC 60950-1:2005+A1+A2, CSA C22.2 No. 62368-1, IPv4, EN55032:2012, UL62368-1/CAN/CSA C22.2 No.62368-1
Effekt	
Strømenhed	Strømforsyning - intern
Nødvendig spænding	220 - 240 V
Nødvendig frekvens	50/60 Hz
Strømforbrug ved drift	484 watt
Strømforbrugs-stand by	2.93 watt
Strømforbrug-sovemodus	1.06 watt
Programmer / Systemkrav	
Med software	HP Web JetAdmin, HP Smart App
OS nødvendig	Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Windows 10, Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) eller senere, Windows 11
Detaljer om systemskrav	Windows 7 eller nyere - HD 2 GB MacOS - HD 2 GB
Miljømæssige standarder	
Blue Angel	Ja
ENERGY STAR	Ja
Producentgaranti	
Service & Support	Begrænset garanti - 1 år
Miljømæssige parametre	
Min. driftstemperatur	15 °C
Maks. driftstemperatur	32.5 °C
Fugtighedsgrad ved brug	10 - 80%
Lydmission (tomgang)	14 dBA
Lydmission (i drift)	53 dBA
Mål og vægt	
Bredde	36.7 cm
Dybde	39.82 cm
Højde	21.62 cm
Vægt	7.5 kg
Mål & vægt (forsendelse)	
Bredde (forsendelse)	43.8 cm
Dybde (forsendelse)	27.8 cm
Højde (forsendelse)	46.6 cm
Vægt (forsendelse)	9.8 kg